



ZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
PODGORICA

Broj: 01-500

Podgorica, 05.02.2009.

Ljubljanska bb, 81 000 Podgorica
Telefon: 020/ 24 12 14, 41 28 88, Fax : 020/ 24 37 28
WEB: www.ijz.cg.yu E-mail: ijzcg@ijz.mn.yu
Žiro račun: 550 - 4769 - 35 kod Podgoričke banke AD
PIB: 02015340

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Institut za javno zdravlje je dobio rezultate sa Instituta za virusologiju, vakcine i serume-Torlak, da je iz uzoraka (bris grla) pacijenata iz Podgorice i Bara uz pomoć Real-time PCR testa potvrđena infekcija izazvana virusom tip Influenca A/H3 I tip B, što znači da su virusi gripa stigli i na teritoriju Crne Gore.

U Crnoj Gori je do sada zvanično registrovano 165 osoba oboljelih od bolesti koja liči na grip, što ukazuje da se još uvijek radi o sporadičnim slučajevima obolijevanja, odnosno da još nema epidemije gripa.

Prema izvještaju Evropske mreže za nadzor nad influencom, koji se odnosi na četvrtu nedelju januara, predominantni virus u cirkulaciji u Evropi je A (H3). Većina evropskih zemalja izvještava o srednjem i visokom intenzitetu aktivnosti influence. Visok intenzitet influenza aktivnosti je registrovan u Njemačkoj, Luksemburgu, Poljskoj, Švedskoj i Švajcarskoj. Srednji intenzitet prijavilo je 16 zemalja, a nisku aktivnost 5 zemalja.

U navedenom periodu se očekuje porast broja oboljelih od gripa, zbog čega još jednom navodimo preporuke za zaštitu od infekcije virusom:

- izbjegavanje bližeg kontakta sa osobama koje imaju simptome akutne respiratorne infekcije gornjih disajnih puteva, posebno u toku prvih nekoliko dana kada su te osobe najkontagioznije, tj. kada se infekcija najlakše prenosi;
- održavanje higijene ruku (pranje ruku posle rukovanja sa prehladjenom osobom ili poslije dodirivanja moguće kontaminiranih površina, kao i poslije upotrebe maramica);
- maramice koristiti jednokratno;
- često provjetranje i održavanje higijene u životnom prostoru;
- izbjegavanje boravka u zatvorenim prostorima gdje se nalazi veliki broj ljudi;
- vakcinacija (u opštinama, gdje je još preostalo vakcine – sa napomenom da osoba postaje zaštićena 2-3 nedelje od momenta vakcinacije).



DIREKTOR,

Dr sci.med. Boban Mugoša